

BLINDOTEX LISTINO
ZANZARIERE

PRO
NE
MA



Catalogo Generale 2013
Rivenditori


COME RILEVARE LE QUOTE

Le quote vanno rilevate in millimetri nei punti segnalati dalle frecce.

Per ogni modello sono riportati gli ingombri di guide e cassonetto (disegno dei profili), da scegliere secondo lo spazio disponibile e le dimensioni della zanzariera.


Misura vano

Rilevare le quote (LV e HV) nei punti indicati




LV = Larghezza Vano
HV = Altezza Vano

Misura finita



L = Larghezza finita
H = Altezza finita















Misura luce telo



LT = Larghezza luce telo
HT = Altezza luce telo

I COLORI DEI PROFILI

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta


Campione colore	Codice	Colore	Zanzariere esterne						Zanzariere incasso			Zanzariere soglia bassa			Zanzariere fisse			Zanzariere varie			Tende esterne				Tende incasso			Profili per incasso			
			33	38	46	65	105	105 ZIP	137 ZIP	46	46 lusso	65	Mini pissé	Pissé	Tesa	Standard	Lusso	Battente	Scorevole	Battente leggera	Battente	38	46	65	105	46	46 lusso	65	Profili vari	Profili per incasso	
	700	Anodizzato Argento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	002	Bianco P9010 lucido	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100	Avorio P1013 lucido	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	210	Bronzo chiaro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	211	Bronzo scuro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	201	Marrone P8017 opaco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	098	Nero P9004 opaco	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○
	500	Verde P6005 opaco	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○
	750	Marezzato Verde	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	751	Marezzato Grigio	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	752	Marezzato Marrone	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	800	Tinta Noce chiaro	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	803	Tinta Noce scuro	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	801	Tinta Ciliegio	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Colori raffigurati a scopo indicativo, consultare la cartella colori alluminio.

I colori non a magazzino prevedono un supplemento di € 150,00, IVA esclusa, per costi di gestione lotto.

Zanzariere esterne

33 VERTICALE A MOLLA - Cod. 9000112



Zanzariera avvolgibile con guida verticale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 33 mm
 Testate avvitare in nylon PA6
 Rullo interno Ø 18 mm rinforzato
 Guida 30x18 mm doppio spazzolino
 Agganci esterni ed interni
 Fondale 35x8,5 mm
 Rete antracite
 Applicazione standard senza clip

COLORI DISPONIBILI

standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●


con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



33 - Zanzariera verticale a molla



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600
1000							
1200							
1400							
1600							

ZOE - rete antipolline

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

OPZIONI

Ribasso al metro *

Applicazione vano (3 clip)

Applicazione frontale *

Agganci a cremagliera alla coppia *

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:




Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo

Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

33 LATERALE A MOLLA - Cod. 9000312



Zanzariera avvolgibile con guida orizzontale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

- Cassonetto 33 mm
- Testate avvitare in nylon PA6
- Rullo interno Ø 18 mm rinforzato
- Guida 30x18 mm doppio spazzolino
- Profilo di riscontro 23x17 mm
- Chiusura con magnete
- Fondale 35x8,5 mm
- Maniglia interna ed esterna
- Cuscinetto di scorrimento
- Rete antracite
- Applicazione standard vano (3 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●


con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○


● Disponibili a magazzino ○ A richiesta




33 - Zanzariera laterale a molla





Applicazione standard vano con clip



Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip

Guida superiore
e inferiore 30x18Riscontro
23x17

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200
1400					
1600					
1800					
2000					
2200					

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

OPZIONI

Ribasso al metro *

Applicazione senza clip

Applicazione frontale *

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guida superiore e riscontro forati frontalmente, fondale girato, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

38 VERTICALE A MOLLA - Cod. 9001112



Zanzariera avvolgibile con guida verticale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

- Cassonetto 38 mm
- Testate avvitare in nylon PA6
- Rullo interno Ø 22 mm rinforzato
- Guida 40x22 mm doppio spazzolino
- Agganci esterni regolabili
- Fondale 39x8,5 mm
- Rete antracite
- Applicazione standard senza clip

COLORI DISPONIBILI

standard:



700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	●
751	Grigio marezzato	●
752	Marrone marezzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta





LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1000								
1200								
1400								
1600								
1800								
2000								
2200								

ZOE - rete antipolline

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

OPZIONI

Stopper

Ribasso al metro *

Applicazione vano (3 clip)

Applicazione frontale *

Guida 22x22 mm *

Agganci a cremagliera alla coppia *

Agganci interni

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo ed eventualmente agganci interni

Guida 22x22: possibile solo fino L x H 1000 mm con opzione obbligatoria agganci a cremagliera

Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

38 LATERALE A MOLLA - Cod. 9001312



Zanzariera avvolgibile con guida orizzontale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 38 mm
 Testate avvitare in nylon PA6
 Rullo interno Ø 22 mm rinforzato
 Guida superiore 40x22 mm doppio spazzolino
 Guida inferiore 22x22 mm doppio spazzolino
 Profilo di riscontro 26x20 mm
 Chiusura con magnete
 Fondale 39x8,5 mm
 Maniglia interna ed esterna
 Cuscinetto di scorrimento
 Rete antracite
 Applicazione standard vano (3 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:


700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:


750	Verde marezzato	●
751	Grigio marezzato	●
752	Marrone marezzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta








Applicazione standard vano con clip



Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip

Guida superiore
40x22Guida inferiore
22x22Riscontro
26x20Maniglia
di rinforzo

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

OPZIONI

Stopper

Ribasso al metro *

Applicazione senza clip

Applicazione frontale *

Maniglia di rinforzo

Rete grigia

Supplemento colore mazzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guida superiore e riscontro forati frontalmente, fondale girato, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

38 LATERALE DOPPIA A MOLLA - Cod. 9001412



Zanzariera avvolgibile doppia con guida orizzontale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

- Doppio cassonetto 38 mm
- Testate avvitate in nylon PA6
- Rullo interno Ø 22 mm rinforzato
- Guida superiore 40x22 mm doppio spazzolino
- Guida inferiore 22x22 mm doppio spazzolino
- Chiusura con magnete
- Fondale 39x8,5 mm
- Maniglia interna ed esterna
- Catenacci su anta semifissa a sinistra
- Altezza catenacci 1000 mm
- Fermo anta semifissa
- Cuscinetti di scorrimento
- Rete antracite
- Applicazione standard vano (6 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:


700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:


750	Verde marezzato	●
751	Grigio marezzato	●
752	Marrone marezzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta








Applicazione standard vano con clip



Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip



Guida superiore
40x22



Guida inferiore
22x22



Maniglia di rinforzo

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

OPZIONI

Stopper

Catenacci su anta semifissa a destra

Ribasso al metro *

Applicazione senza clip

Applicazione frontale *

Maniglia di rinforzo

Rete grigia

Supplemento colore mazzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)


* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 6 clip, guida superiore forata frontalmente, fondali girati, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

46 ZANZARIERA VERTICALE A MOLLA - Cod. 9003112



Zanzariera avvolgibile con guida verticale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

- Cassonetto 46 mm
- Testate a pressione in nylon PA6
- Rullo interno Ø 25 mm rinforzato
- Guida 40x22 mm doppio spazzolino
- Agganci esterni regolabili
- Fondale 39x8,5 mm
- Rete antracite
- Applicazione standard senza clip

COLORI DISPONIBILI

standard:



700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	●
751	Grigio marezzato	●
752	Marrone marezzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta





LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									

ZOE - rete antipolline

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

OPZIONI

Stopper

Ribasso al metro *

Applicazione vano (3 clip)

Applicazione frontale *

Guida 22x22 mm *

Agganci a cremagliera alla coppia *

Agganci interni

Rete grigia

Supplemento colore mazzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo ed eventualmente agganci interni

Guida 22x22: possibile solo fino L x H 1000 mm con opzione obbligatoria agganci a cremagliera

Agganci a cremagliera: a coppia ogni 300 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

46 VERTICALE A CATENELLA - Cod. 9003122



Zanzariera avvolgibile con guida verticale e meccanismo a catenella con richiamo a molla



CARATTERISTICHE

- Cassonetto 46 mm
- Testate ispezionabili senza linguetta in nylon PA6
- Catenella a destra ad anello continuo H 1300 mm
- Rullo interno Ø 25 mm rinforzato
- Guida 40x22 mm doppio spazzolino
- Agganci esterni regolabili
- Fondale appesantito 40x8,5 mm
- Pedale di sgancio
- Rete antracite
- Applicazione standard vano (2 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:		
700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●
con supplemento:		
750	Verde mazzato	●
751	Grigio mazzato	●
752	Marrone mazzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									

ZOE - rete antipolline

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

OPZIONI

Catena a sinistra

Doppia catena *

Ribasso al metro *

Applicazione senza clip

Applicazione frontale *

Rete grigia

Supplemento colore mazzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:



Doppia catena: verranno montate su lati opposti, indicare vista interna

Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo ed eventualmente agganci interni

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

46 VERTICALE A MOTORE - Cod. 9003142



Zanzariera avvolgibile con guida verticale e meccanismo a motore

CARATTERISTICHE



- Cassonetto 46 mm
- Testate a pressione in nylon PA6
- Motore a destra
- Motore da 30 g/m 24V *
- Uscita cavo parte superiore
- Rullo interno Ø 30 mm
- Guida 40x22 mm doppio spazzolino
- Fondale appesantito 40x8,5 mm
- Rete antracite
- Applicazione standard senza clip

COLORI DISPONIBILI

standard:		
700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●
con supplemento:		
750	Verde marezzato	●
751	Grigio marezzato	●
752	Marrone marezzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta

La garanzia motore ha corso solo in presenza del certificato di conformità del collegamento.



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									

ZOE - rete antipolline

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 15%

OPZIONI

Modifica posizione uscita cavo

Modifica foro fine corsa

Motore a sinistra

Ribasso al metro *

Applicazione vano (3 clip)

Applicazione frontale *

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

AUTOMAZIONI

Trasformatore 24 V

Arco 1 - trasmettitore 1 canale con funzione aggiuntiva

Rolly Mir cc - centralizzazione, pulsante e comando radio

Altre automazioni

* NOTE:

Il prodotto necessita di trasformatore per il funzionamento

Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guide forate frontalmente, tappi copiforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

46 LATERALE A MOLLA - Cod. 9003312



Zanzariera avvolgibile con guida orizzontale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 46 mm
 Testate a pressione in nylon PA6
 Rullo interno Ø 25 mm rinforzato
 Guida superiore 40x22 mm doppio spazzolino
 Guida inferiore 22x22 mm doppio spazzolino
 Profilo di riscontro 26x20 mm
 Chiusura con magnete
 Fondale 39x8,5 mm
 Maniglia interna ed esterna
 Cuscinetto di scorrimento
 Rete antracite
 Applicazione standard vano (3 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:


700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:


750	Verde marezzato	●
751	Grigio marezzato	●
752	Marrone marezzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta








Applicazione standard vano con clip



Applicazione vano senza clip



Applicazione frontale con clip



**Guida superiore
40x22**



**Guida inferiore
22x22**



**Riscontro
26x20**



**Maniglia
di rinforzo**

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

OPZIONI

Stopper

Ribasso al metro *

Applicazione senza clip

Applicazione frontale *

Maniglia di rinforzo

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 3 clip, guida superiore e riscontro forati frontalmente, fondale girato, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

46 LATERALE DOPPIA A MOLLA - Cod. 9003412



Zanzariera avvolgibile doppia con guida orizzontale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Doppio cassonetto 46 mm
 Testate avvitare in nylon PA6
 Rullo interno Ø 25 mm rinforzato
 Guida superiore 40x22 mm doppio spazzolino
 Guida inferiore 22x22 mm doppio spazzolino
 Chiusura con magnete
 Fondale 39x8,5 mm
 Maniglia interna ed esterna
 Catenacci su anta semifissa a sinistra
 Altezza catenacci 1000 mm
 Fermo anta semifissa
 Cuscinetti di scorrimento
 Rete antracite
 Applicazione standard vano (6 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:


700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	●
751	Grigio marezzato	●
752	Marrone marezzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●


● Disponibili a magazzino ○ A richiesta






Interno

Applicazione standard vano con clip




Interno

Applicazione vano senza clip



Interno

Applicazione frontale con clip

Guida superiore
40x22Guida inferiore
22x22Maniglia
di rinforzo

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 60%

OPZIONI

Stopper

Catenacci su anta semifissa a destra

Ribasso al metro *

Applicazione senza clip

Applicazione frontale *

Maniglia di rinforzo

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Ribasso: indicare tipo di profilo 22x22 - 40x22 - 30x18

Applicazione frontale: fornita con 6 clip, guida superiore forata frontalmente, fondali girati, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

65 VERTICALE A MOLLA - Cod. 9006112



Zanzariera avvolgibile con guida verticale e meccanismo a molla

CARATTERISTICHE

Cassonetto 65 mm
 Testate avvitare in nylon PA6
 Rullo interno Ø 40 mm rinforzato doppio
 Guida 70x22 mm doppio spazzolino
 Agganci esterni regolabili
 Fondale 39x8,5 mm
 Rete antracite
 Applicazione standard vano (2 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:



700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta





LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800
1300								
1600								
1900								
2200								
2500								
2800								

ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%

OPZIONI

Stopper

Applicazione frontale *

Guida 100x22 mm al metro

Agganci interni

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Applicazione frontale: fornita con 2 clip, guide forate frontalmente, fondale girato, tappi copriforo ed eventualmente agganci interni

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

65 VERTICALE A CATENELLA - Cod. 9006122



Zanzariera avvolgibile con guida verticale e meccanismo a catenella demoltiplicato

CARATTERISTICHE

Cassonetto 65 mm
 Testate avvitata in acciaio inox satinato
 Catenella demoltiplicata 4:1 a destra ad anello continuo H 1300 mm
 Rullo interno Ø 36 mm
 Guida 70x22 mm doppio spazzolino
 Agganci esterni regolabili
 Fondale appesantito 40x8,5 mm
 Pedale di sgancio
 Rete antracite
 Applicazione standard vano (2 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:



700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde mazzato	○
751	Grigio mazzato	○
752	Marrone mazzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta





LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800
1300								
1600								
1900								
2200								
2500								
2800								

ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%

OPZIONI

Catena a sinistra

Applicazione frontale *

Guida 100x22 mm al metro

Agganci interni

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Applicazione frontale: fornita con 2 clip, guide forate frontalmente, tappi copriforo ed eventualmente agganci interni

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

65 VERTICALE AD ARGANO - Cod. 9006132 A MOTORE - Cod. 9006142



Zanzariera avvolgibile con guida verticale e meccanismo ad argano o a motore

CARATTERISTICHE

- Cassonetto 65 mm
- Testate avvitare in nylon PA6
- Rullo interno Ø 40 mm
- Argano rapporto 2,8:1 a destra
- Asta fissa *
- Aggancio asta argano
- Guida 70x22 mm doppio spazzolino
- Fondale appesantito 40x8,5 mm
- Rete antracite
- Applicazione standard vano (2 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:

7700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●



con supplemento:

750	Verde mazzato	○
751	Grigio mazzato	○
752	Marrone mazzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



65 - Zanzariera verticale ad argano o a motore



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800
1300								
1600								
1900								
2200								
2500								
2800								

ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%

OPZIONI

Modifica posizione uscita argano

Argano a sinistra

Asta argano amovibile

Rimando interno argano

Asta su misura

Guida 100x22 mm al metro

Steccatura al pezzo *

Applicazione frontale *

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

AUTOMAZIONI

Jupiter 40 - motore con fine corsa meccanico

Leg 40 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

Altre automazioni

* NOTE:

Se non indicato diversamente, nel modello con argano, l'asta verrà prodotta nell'altezza indicata a cui verranno sottratti 900 mm

Steccatura obbligatoria per altezze o larghezze superiori a 1800 mm

Applicazione frontale: fornita con 2 clip, guide forate frontalmente, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

105 VERTICALE AD ARGANO - Cod. 9009132 A MOTORE - Cod. 9009142



Zanzariera avvolgibile con guida verticale e meccanismo ad argano o a motore

CARATTERISTICHE

- Cassonetto ispezionabile 105 mm
- Testate avvitare in acciaio inox satinato
- Rullo interno Ø 60 mm rinforzato
- Argano con rapporto 3:1 a destra
- Asta fissa *
- Aggancio asta argano
- Guida 100x22 mm doppio spazzolino
- Fondale appesantito 40x8,5 mm
- Rete antracite
- Applicazione standard vano (4 clip)



COLORI DISPONIBILI

standard:		
700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●
con supplemento:		
750	Verde mazzato	○
751	Grigio mazzato	○
752	Marrone mazzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



105 - Zanzariera verticale ad argano o a motore



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800
1400								
1800								
2200								
2600								
3000								

ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%

OPZIONI

Modifica posizione uscita argano

Argano a sinistra

Asta argano amovibile

Rimando interno argano

Asta su misura

Steccatura al pezzo

Applicazione frontale *

Rete grigia

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico

Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

Altre automazioni

* NOTE:

Se non indicato diversamente, nel modello con argano, l'asta verrà prodotta nell'altezza indicata a cui verranno sottratti 900 mm

Steccatura obbligatoria per altezze o larghezze superiori a 1800 mm

Applicazione frontale: fornita con 2 clip, guide forate frontalmente, tappi copriforo

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

105 VERTICALE CON GUIDE ZIP AD ARGANO - Cod. 9009133 - A MOTORE - Cod. 9009143



Zanzariera avvolgibile con telo trattenuto, con guide Zip verticali e meccanismo ad argano o a motore

CARATTERISTICHE

Cassonetto ispezionabile 105 mm
 Testate avvitare in acciaio inox satinato
 Rullo interno Ø 53 mm rinforzato
 Argano con rapporto 3:1 a destra
 Asta fissa *
 Aggancio asta argano
 Guida ZIP 63,5x23 mm
 Fondale appesantito 50x30 mm
 Rete in fibra rinforzata antracite
 Applicazione standard vano (4 clip)

COLORI DISPONIBILI

standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●



con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



105 - Zanzariera verticale con guide Zip ad argano o a motore



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800
1400								
1800								
2200								
2600								
3000								

ZOE - rete antipolline (L max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 15%

OPZIONI

Modifica posizione uscita argano

Argano a sinistra

Asta argano amovibile

Rimando interno argano

Asta su misura

Applicazione frontale *

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico

Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

Altre automazioni

* NOTE:


Se non indicato diversamente, nel modello ad argano,

l'asta verrà prodotta nell'altezza indicata a cui verranno sottratti 900 mm

Applicazione frontale: fornita con 4 clip fino a L 3000 mm, oltre L 3000 mm

fornita con 6 clip

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto



Zanzariera avvolgibile con telo trattenuto, con guide Zip verticali e meccanismo ad argano o a motore

CARATTERISTICHE

- Cassonetto ispezionabile 137 mm
- Testate avvitare in acciaio inox satinato
- Rullo interno Ø 53 mm rinforzato
- Argano con rapporto 3:1 a destra
- Asta fissa *
- Aggancio asta argano
- Guida ZIP 63,5x23 mm
- Fondale appesantito 50x30 mm
- Rete in fibra rinforzata antracite
- Applicazione standard vano (4 clip)



COLORI DISPONIBILI

standard:		
700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●
con supplemento:		
750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



137 - Zanzariera verticale con guide Zip ad argano o a motore



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in € IVA esclusa)

H	L	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600
1400											
1800											
2200											
2600											
3000											

OPZIONI

Modifica posizione uscita argano

Argano a sinistra

Asta argano amovibile

Rimando interno argano

Asta su misura

Applicazione frontale *

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico

Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

Altre automazioni

* NOTE:




Se non indicato diversamente, nel modello ad argano, l'asta verrà prodotta nell'altezza indicata a cui verranno sottratti 900 mm

Applicazione frontale: fornita con 4 clip fino a L 3000 mm, oltre L 3000 mm fornita con 6 clip

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

Zanzariere fisse

ZANZARIERA FISSO STANDARD - Cod. 9010001



Zanzariera a telaio fisso

CARATTERISTICHE

Profilo in alluminio estruso

Profilo 28x11 mm

Angoli a 45° cianfrinati

Squadretta di giunzione interna 90°
in alluminio

Rete in fibra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde mazzato	●
751	Grigio mazzato	●
752	Marrone mazzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400	1600
1000							
1200							
1400							
1600							
1800							
2000							
2200							

ZOE - rete antipolline

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 90%

OPZIONI

Spazzolino perimetrale

Applicazione traverso 31x8 mm *

Rete in fibra di vetro grigia

Rete in alluminio

Rete in fibra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 304 *

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)

Maggiorazione per telaio a forma irregolare

Maggiorazione per telaio ad arco o cerchio

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:



Per lati superiori a L 1300 mm si consiglia l'applicazione del traverso

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZANZARIERA FISSO LUSO - Cod. 9013000



Zanzariera a telaio fisso lusso

CARATTERISTICHE

Profilo in alluminio estruso

Profilo 31x14 mm

Angoli a 45° cianfrinati

Squadretta di giunzione interna 90°
in alluminio

Rete in fibra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	<input checked="" type="radio"/>
002	Bianco P9010 lucido	<input checked="" type="radio"/>
100	Avorio P1013 lucido	<input checked="" type="radio"/>
210	Bronzo chiaro	<input checked="" type="radio"/>
211	Bronzo scuro	<input checked="" type="radio"/>
201	Marrone P8017 opaco	<input checked="" type="radio"/>
098	Nero P9004 opaco	<input checked="" type="radio"/>
500	Verde P6005 opaco	<input checked="" type="radio"/>

con supplemento:

750	Verde marezzato	<input type="radio"/>
751	Grigio marezzato	<input type="radio"/>
752	Marrone marezzato	<input type="radio"/>
800	Noce chiaro	<input type="radio"/>
803	Noce scuro	<input type="radio"/>
801	Ciliegio	<input type="radio"/>

Disponibili a magazzino A richiesta



LISTINO PREZZI (senza telaio) (misura in mm, prezzo in €)

H	L	800	1000	1200	1400	1600	1800
1000							
1200							
1400							
1600							
1800							
2000							
2200							
2400							

ZOE - rete antipolline

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 90%


OPZIONI

- Spazzolino perimetrale
- Applicazione traverso 31x8 mm *
- Aggiunta magnete su pannello
- Telaio con magnete +/-
- Maniglia
- Rete in fibra di vetro grigia
- Rete in alluminio
- Rete in fibra rinforzata
- Rete in acciaio inox AISI 304 *
- Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)
- Maggiorazione per telaio a forma irregolare
- Maggiorazione per telaio ad arco o cerchio
- Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard
- Supplemento colore legno
- Altre verniciature speciali
- Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Per lati superiori a L 1300 mm si consiglia l'applicazione del traverso AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm
 AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm
 Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZANZARIERA FISSO CON PROFILO BATTENTE - Cod. 9011000



Zanzariera a telaio fisso
con profilo battente

CARATTERISTICHE

Profilo portarete in alluminio 38x31 mm

Profilo copri tondino fermarete

Angoli con tagli a 45°

Squadretta di giunzione interna 90°
in alluminio

Rete in fibra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1400							
1600							
1800							
2000							
2200							
2400							
2600							

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 90%

OPZIONI

Spazzolino perimetrale

Applicazione traverso 41x21 mm

Rete in fibra di vetro grigia

Rete in alluminio

Rete in fibra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 304 *

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)

Maggiorazione per telaio a forma irregolare

Maggiorazione per telaio ad arco o cerchio

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

Per lati superiori a L 1300 mm si consiglia l'applicazione del traverso


AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

Zanzariere scorrevoli

ZANZARIERA SCORREVOLE A 2 PANNELLI - Cod. 9012302



Zanzariera con pannelli a scorrimento laterale

CARATTERISTICHE

Ingombro complessivo 26 mm
 Profilo portarete 12x31 mm
 Angoli con tagli a 45°
 Rotaia superiore 16x29 mm
 Rotaia inferiore 16x7 mm
 Profilo perimetrale 19x20mm su 3 lati
 Scorrimento su carrellino con ruota fissa
 Blocchetti compensatori nella rotaia superiore
 Rete in fibra di vetro antracite
 Traverso H 900 mm
 Maniglia

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1200	1400	1600	1800	2000
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 40%

OPZIONI

Rete in fibra di vetro grigia

Rete in alluminio

Rete in fibra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 304 *

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)



* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZANZARIERA SCORREVOLE A 3 PANNELLI - Cod. 9012303



Zanzariera con pannelli a scorrimento laterale

CARATTERISTICHE

Ingombro complessivo 39 mm
 Profilo portarete 12x31 mm
 Rotaia superiore doppia 30x29 mm
 Rotaia inferiore doppia 30x7 mm
 Profilo perimetrale 19x20 mm su 3 lati
 Angoli con tagli a 45°
 Scorrimento su carrellino con ruota fissa
 Blocchetti compensatori nella rotaia superiore
 Rete in fibra di vetro antracite
 Traverso H 900 mm
 Maniglia

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1400								
1600								
1800								
2000								
2200								
2400								
2600								

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 40%

OPZIONI

Rete in fibra di vetro grigia

Rete in alluminio

Rete in fibra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 304 *

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)



* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZANZARIERA SCORREVOLE A 4 PANNELLI - Cod. 9012304



2-3

Zanzariera con pannelli a scorrimento laterale

CARATTERISTICHE

Ingombro complessivo 26 mm
 Profilo portarete 12x31 mm
 Rotaia superiore 16x29 mm
 Rotaia inferiore 16x7 mm
 Profilo perimetrale 19x21 mm su 3 lati
 Scorrimento su carrellino con ruota fissa
 Angoli con tagli a 45°
 Blocchetti compensatori nella rotaia superiore
 Rete in fibra di vetro antracite
 Traverso H 900 mm
 Maniglia

COLORI DISPONIBILI

standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●


con supplemento:

750	Verde mazzato	○
751	Grigio mazzato	○
752	Marrone mazzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta

LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1400										
1600										
1800										
2000										
2200										
2400										
2600										



ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 40%

OPZIONI

Rete in fibra di vetro grigia

Rete in alluminio

Rete in fibra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 304 *

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)

Supplemento colore mazzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)



* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZANZARIERA SCORREVOLE VERTICALE - Cod. 9012102



Zanzariera con pannelli a scorrimento verticale

CARATTERISTICHE

Ingombro complessivo 27 mm

Profilo portarete 12x31 mm

Angoli con tagli a 45°

Profilo rotaia 16x29 mm

Profilo perimetrale 19x21 mm sulle 2 altezze

Blocchetti compensatori fra rotaia e profilo perimetrale

Maniglia

Rete in fibra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde mazzato	○
751	Grigio mazzato	○
752	Marrone mazzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	700	800	900
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					

ZOE - rete antipolline

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 40%

OPZIONI

Rete in fibra di vetro grigia

Rete in alluminio

Rete in fibra rinforzata

Rete in acciaio inox AISI 304 *

Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)

Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard

Supplemento colore legno

Altre verniciature speciali

Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:




AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm

AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm

Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

Zanzariere a battente

ZANZARIERA A BATTENTE AD 1 ANTA "LEGGERA" - Cod. 9014001



Zanzariera a battente ad 1 anta "leggera"

CARATTERISTICHE

Ingombro max. con profilo cuffia: 40 mm
 Ingombro senza profilo cuffia: 27 mm
 Profili in alluminio estruso
 Profilo portarete 37x23 mm
 Angoli a 45° cianfrinati
 Traverso/barra maniglia H 900 mm
 Maniglia
 Cuffia per vano 40x27 mm
 Rete in fibra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200
1400					
1600					
1800					
2000					
2200					
2400					
2600					
2800					

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)
 Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%

OPZIONI

- Maggiorazione battente con forma irregolare
- Maggiorazione battente ad arco
- Applicazione passagatto (bianco o marrone, luce di passaggio 145x145 mm) in applicazione con supplemento battitacco
- Applicazione battitacco H 260 mm
- Pomello
- Rete in fibra di vetro grigia
- Rete in alluminio
- Rete in fibra rinforzata
- Rete in acciaio inox AISI 304 *




OPZIONI

- Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)
- Supplemento colore mazzato e RAL fuori standard
- Supplemento colore legno
- Altre verniciature speciali
- Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

- AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm
- AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm
- Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZANZARIERA A BATTENTE A 2 ANTE "LEGGERA" - Cod. 9014002



Zanzariera a battente a 2 ante "leggera"

CARATTERISTICHE

Ingombro max. con profilo cuffia: 40 mm
 Ingombro senza profilo cuffia: 27mm
 Profili in alluminio estruso
 Profilo portarete 37x23 mm
 Angoli a 45° cianfrinati
 Traverso/barra maniglia H 900 mm
 Cuffia per vano 40x27 mm
 Profilo battuta inferiore 37 mm
 Rete in fibra di vetro antracite

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1200	1400	1600	1800	2000
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						
2800						

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%

OPZIONI

- Maggiorazione battente con forma irregolare
- Maggiorazione battente ad arco
- Applicazione passagatto (bianco o marrone, luce di passaggio 145x145 mm) in applicazione con supplemento battitacco
- Applicazione battitacco H 260 mm
- Pomello
- Rete in fibra di vetro grigia
- Rete in alluminio
- Rete in fibra rinforzata
- Rete in acciaio inox AISI 304 *



OPZIONI

- Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)
- Supplemento colore marezzato e RAL fuori standard
- Supplemento colore legno
- Altre verniciature speciali
- Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

- AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1500 mm
- AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L 1200 mm
- Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZANZARIERA A BATTENTE AD 1 ANTA - Cod. 9011001



Zanzariera a battente ad 1 anta

CARATTERISTICHE

Ingombro vano 57 mm
 Ingombro pomello 32 mm
 Struttura in alluminio rinforzato
 Profilo portarete 31x37 mm
 Angoli con tagli a 45°
 Profilo telaio
 Profilo di compensazione
 Traverso con pomello H 900 mm
 Chiusura con magnete

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	600	800	1000	1200	1400
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						
2800						

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%

OPZIONI

- Maggiorazione battente con forma irregolare
- Maggiorazione battente ad arco
- Richiamo automatico dell'anta
- Rete in fibra di vetro grigia
- Rete in alluminio
- Rete in fibra rinforzata
- Rete in acciaio inox AISI 304 *
- Rete in acciaio inox AISI 316 *
(adatta in ambiente salino)


OPZIONI

- Supplemento colore mazzato e RAL fuori standard
- Supplemento colore legno
- Altre verniciature speciali
- Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L1500 mm
 AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L1200 mm
 Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

ZANZARIERA A BATTENTE A 2 ANTE - Cod. 9011002



Zanzariera a battente a 2 ante

CARATTERISTICHE

Ingombro vano 57 mm
 Ingombro pomello 32 mm
 Struttura in alluminio rinforzato
 Profilo portarete 31x37 mm
 Angoli con tagli a 45°
 Profilo telaio
 Profilo di compensazione
 Traverso con pomello H 900 mm
 Chiusura con magnete

COLORI DISPONIBILI


standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino ○ A richiesta



LISTINO PREZZI (misura in mm, prezzo in €)

H	L	1200	1400	1600	1800	2000
1400						
1600						
1800						
2000						
2200						
2400						
2600						
2800						

ZOE - rete antipolline (H max 2400 mm)

Listino prezzi zanzariera maggiorato del 30%

OPZIONI

- Battente 3 o 4 ante
- Maggiorazione battente con forma irregolare
- Maggiorazione battente ad arco
- Richiamo automatico dell'anta
- Rete in fibra di vetro grigia
- Rete in alluminio
- Rete in fibra rinforzata
- Rete in acciaio inox AISI 304 *
- Rete in acciaio inox AISI 316 * (adatta in ambiente salino)

OPZIONI

- Supplemento colore mazzato e RAL fuori standard
- Supplemento colore legno
- Altre verniciature speciali
- Gestione lotto * (prezzo netto)

* NOTE:

- AISI 304: uno dei due lati non deve superare la misura di L1500 mm
- AISI 316: uno dei due lati non deve superare la misura di L1200 mm
- Nei colori non disponibili a magazzino calcolare supplemento e gestione lotto

Profili vari

PROFILI VARI



CARATTERISTICHE

Profilo in alluminio estruso

ACCESSORI:

Tappi per fissaggio profilo

Sacchetto 10 viti e 10 tasselli Ø 6 mm

Squadretta a 90° con pulsanti esterni

Squadretta a 90° con pulsanti interni


Cavallotto per giunzioni a "T"

Vite con esagono incassato M6x16

Squadretta ad angolazioni variabili

Profilo 50x25

Cod. 030090



COLORI DISPONIBILI

standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	●
500	Verde P6005 opaco	●

con supplemento:

750	Verde marezzato	●
751	Grigio marezzato	●
752	Marrone marezzato	●
800	Noce chiaro	●
803	Noce scuro	●
801	Ciliegio	●


● Disponibili a magazzino

○ A richiesta

LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)

Codice	Colore	€
030090.700	Argento	
030090.002	Bianco P9010 lucido	
030090.100	Avorio P1013 lucido	
030090.210	Bronzo chiaro	
030090.211	Bronzo scuro	
030090.500	Verde P6005 opaco	
030090.201	Marrone P8017 opaco	
030090.098	Nero P9004 opaco	
030090.750	Verde marezzato	
030090.751	Grigio marezzato	
030090.752	Marrone marezzato	
030090.800	Noce chiaro	
030090.803	Noce scuro	
030090.801	Ciliegio	


Tubolare 80x20 mm
Cod. 030100



LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)

Codice	Colore	€
030100.700	Argento	
030100.002	Bianco P9010 lucido	
030100.100	Avorio P1013 lucido	
030100.210	Bronzo chiaro	
030100.211	Bronzo scuro	
030100.500	Verde P6005 opaco	
030100.201	Marrone P8017 opaco	
030100.098	Nero P9004 opaco	
030100.750	Verde marezzato	
030100.751	Grigio marezzato	
030100.752	Marrone marezzato	
030100.800	Noce chiaro	
030100.803	Noce scuro	
030100.801	Ciliegio	


Profilo a L 30x20x1,5 mm
Cod. 020380



LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)

Codice	Colore	€
030380.700	Argento	
030380.002	Bianco P9010 lucido	
030380.100	Avorio P1013 lucido	
030380.210	Bronzo chiaro	
030380.211	Bronzo scuro	
030380.500	Verde P6005 opaco	
030380.201	Marrone P8017 opaco	
030380.098	Nero P9004 opaco	
030380.750	Verde marezzato	
030380.751	Grigio marezzato	
030380.752	Marrone marezzato	
030380.800	Noce chiaro	
030380.803	Noce scuro	
030380.801	Ciliegio	

Piatto 30x2 mm
Cod. 020370




LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)

Codice	Colore	€
030370.700	Argento	
030370.002	Bianco P9010 lucido	
030370.100	Avorio P1013 lucido	
030370.210	Bronzo chiaro	
030370.211	Bronzo scuro	
030370.500	Verde P6005 opaco	
030370.201	Marrone P8017 opaco	
030370.098	Nero P9004 opaco	
030370.750	Verde marezzato	
030370.751	Grigio marezzato	
030370.752	Marrone marezzato	
030370.800	Noce chiaro	
030370.803	Noce scuro	
030370.801	Ciliegio	



**Cuffia per guida/riscontro
incasso 40x46 mm
Cod. 020480**



COLORI DISPONIBILI

standard:

700	Argento	●
002	Bianco P9010 lucido	●
100	Avorio P1013 lucido	●
210	Bronzo chiaro	●
211	Bronzo scuro	●
201	Marrone P8017 opaco	●
098	Nero P9004 opaco	○
500	Verde P6005 opaco	○

con supplemento:

750	Verde marezzato	○
751	Grigio marezzato	○
752	Marrone marezzato	○
800	Noce chiaro	○
803	Noce scuro	○
801	Ciliegio	○

● Disponibili a magazzino

○ A richiesta

I colori non a magazzino prevedono un supplemento di € 150,00 per i costi di gestione.

LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)


Codice	Colore	€
020480.700	Argento	
020480.002	Bianco P9010 lucido	
020480.100	Avorio P1013 lucido	
020480.210	Bronzo chiaro	
020480.211	Bronzo scuro	
020480.500	Verde P6005 opaco	
020480.201	Marrone P8017 opaco	
020480.098	Nero P9004 opaco	
020480.750	Verde marezzato	
020480.751	Grigio marezzato	
020480.752	Marrone marezzato	
020480.800	Noce chiaro	
020480.803	Noce scuro	
020480.801	Ciliegio	

IN ESAURIMENTO

IN ESAURIMENTO

Profili per incasso


**Cuffia per guida/riscontro
incasso 33x46 mm
Cod. 020230**



LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)

Codice	Colore	€
020230.700	Argento	
020230.002	Bianco P9010 lucido	
020230.100	Avorio P1013 lucido	
020230.210	Bronzo chiaro	
020230.211	Bronzo scuro	
020230.500	Verde P6005 opaco	
020230.201	Marrone P8017 opaco	
020230.098	Nero P9004 opaco	
020230.750	Verde marezzato	
020230.751	Grigio marezzato	
020230.752	Marrone marezzato	
020230.800	Noce chiaro	
020230.803	Noce scuro	
020230.801	Ciliegio	


**Guida tapparella preassemblata
Cod. 300140**



LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)

Codice	Colore	€
300140.700	Argento	
300140.002	Bianco P9010 lucido	
300140.100	Avorio P1013 lucido	
300140.210	Bronzo chiaro	
300140.211	Bronzo scuro	
300140.500	Verde P6005 opaco	
300140.201	Marrone P8017 opaco	
300140.098	Nero P9004 opaco	
300140.750	Verde marezzato	
300140.751	Grigio marezzato	
300140.752	Marrone marezzato	
300140.800	Noce chiaro	
300140.803	Noce scuro	
300140.801	Ciliegio	

**Profilo chiusura cuffia
Cod. 020440**



LISTINO PREZZI (prezzo in €, al metro)

Codice	Colore	€
020440.700	Argento	
020440.002	Bianco P9010 lucido	
020440.100	Avorio P1013 lucido	
020440.210	Bronzo chiaro	
020440.211	Bronzo scuro	
020440.500	Verde P6005 opaco	
020440.201	Marrone P8017 opaco	
020440.098	Nero P9004 opaco	
020440.750	Verde marezzato	
020440.751	Grigio marezzato	
020440.752	Marrone marezzato	
020440.800	Noce chiaro	
020440.803	Noce scuro	
020440.801	Ciliegio	

Accessori e supporto alla vendita

ZOE - ZANZARIERA CON RETE ANTIPOLLINE

IL PROBLEMA

C'è un malessere che accomuna gli italiani. **Si chiama allergia da polline.**

Sapevate che per milioni di italiani l'arrivo della primavera è causa di forte disagio? Lo dicono le cifre: è un quadro piuttosto significativo quello diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui **un italiano su quattro** soffre di una qualche allergia. Tra le allergie, quella causata dai pollini è senz'altro la più diffusa.

La strategia migliore per combattere il problema è evitare il contatto. Sì, ma come?

Oggi Pronema propone una soluzione risolutiva.

Si chiama Zoe, **la zanzariera con rete antipolline: non solo difende dagli insetti ma anche dai pollini.**

Zoe è una barriera protettiva garantita e certificata che **abbatte del 97%** la presenza di polline in ambiente chiuso. Se guardiamo più da vicino il fenomeno scopriamo che quattro sono le tipologie di polline che si diffondono nel periodo **da metà febbraio a inizio novembre**: quella d'ambrosia, d'ortica, di betulla e le graminacee. Ognuna ha dimensioni diverse (soli pochi micron). Ogni qualvolta un granello di polline entra nelle vie respiratorie della persona allergica, viene indotta una reazione ipersensibile. Si genera un'inflammatione della mucosa e delle vie respiratorie che provoca congiuntivite, rinite ed asma. Non esistono cure mediche efficaci, dicono gli esperti. Ecco perché **diventa una scelta prioritaria quella di limitare l'esposizione** rimanendo in ambienti protetti, adeguatamente isolati.



LA SOLUZIONE


Con ZOE, la zanzariera con rete antipolline: **97% di polline in meno.**


Con Zoe, la zanzariera con rete antipolline, le allergie si possono contrastare efficacemente.

Lo dimostrano i risultati dei test eseguiti dal professor Bergmann e dal professor Mauer presso i laboratori della *Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Charite* di Berlino in Germania.

Le prove scientifiche si sono svolte in uno spazio composto da due camere con una finestra comunicante; su di essa era montata la rete antipolline. Dopo aver rilasciato un tipo di polline per volta in una delle due stanze, nell'arco di periodi determinati, si è misurata la quantità che era riuscita ad attraversare la rete entrando nel locale comunicante.

Il risultato? Sorprendente! Il 90,8% dei pollini di ambrosia, il 93,1% dei pollini d'ortica, il 99,71% dei pollini di betulla e la totalità (100%) dei pollini di graminacee sono stati bloccati dalla rete: una media del 97%! La rete si è rivelata **una barriera efficace** pur garantendo un ottimo passaggio d'aria. **La rete antipolline può essere applicata a tutte le zanzariere** della gamma Pronema, consentendo così di arieggiare ogni ambiente senza il pensiero di fastidiose intrusioni. È un sollievo per quei milioni di italiani (i numeri sono in costante aumento) che soffrono di allergie: un sensibile miglioramento della loro qualità di vita.





STOPPER - IL FRENO INTELLIGENTE

Sette anni di ricerca, sviluppo ed innumerevoli test hanno portato alla produzione del miglior freno per sistemi avvolgibili presente sul mercato: Stopper, un'esclusiva Pronema (ufficio brevetti europeo - reg. nr. TO2009A000150).

- Rende la zanzariera o la tenda più sicura.
- Aumenta la durata della zanzariera e della tenda poiché riduce le sollecitazioni a cui il prodotto è sottoposto.
- A differenza dei sistemi tradizionali l'azione frenante è costante a temperature da -10°C a 60°C.
- È disponibile per tubi con Ø22 mm e Ø25 mm. A richiesta è personalizzabile.
- Due intensità di frenata: easy e strong.
- È l'unico freno in commercio veramente unidirezionale. Agisce solo in un senso: durante la risalita.



LA QUALITÀ

Abbiamo un preciso obiettivo: rispondere alle esigenze di chi vende e di chi acquista i prodotti Pronema. Lo facciamo semplificando il lavoro degli uni e realizzando i desideri degli altri.

COSA FACCIAMO?

- Progettiamo con le tecniche più innovative
- Realizziamo tutta la produzione internamente
- Ogni dettaglio produttivo è studiato per garantire standard qualitativi alti, fin dalla scelta dei materiali
- Collaudiamo e certifichiamo ogni prodotto
- Etichettiamo ogni pezzo per una più facile riconoscibilità
- Imballiamo ogni prodotto singolarmente per una miglior protezione
- Consegnamo con nostri mezzi a ciclo settimanale
- Per i negozi sono a disposizione espositori che possono facilitare la vendita del prodotto
- Assistiamo e consigliamo i nostri clienti attraverso una rete di tecnici commerciali presenti sul territorio
- Abbiamo certificato i nostri prodotti:

UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 2 (tende)

UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 3 (zanzariere)

UNI EN ISO 9001: 2008 - Sistema di Gestione per la Qualità

UNI EN ISO 14001:2004 - Sistema di Gestione Ambientale





UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 2 e 3

Pronema è stato il primo produttore in Italia a rispondere alle normative europee e ad avere ottenuto la **Certificazione Classe 2 e 3** di resistenza al carico del vento, su tutti i suoi modelli di tende e zanzariere. La classe 3 rappresenta il livello qualitativo più alto. **Per il vostro cliente, questo significa: acquistare un prodotto solido e robusto che garantisce durata nel tempo ed un funzionamento impeccabile.**

UNI EN ISO 9001: 2008 - Sistema di Gestione per la Qualità

Il nostro **Sistema di Gestione**, certificato **UNI EN ISO 9001**, requisito da noi ottenuto per la progettazione e produzione di zanzariere e tende tecniche, è un preciso controllo di tutti i processi aziendali, dalla progettazione alla consegna dei prodotti ed è ulteriore prova di qualità e garanzia per voi ed i vostri clienti.

UNI EN ISO 14001: 2004 - Sistema di Gestione Ambientale

Da maggio 2009 abbiamo acquisito questa certificazione. Non solo produciamo zanzariere e tende di altissima qualità ma lo facciamo anche nel massimo rispetto dell'ambiente e della sicurezza a tutti i livelli. Volendo essere d'esempio nella protezione dell'ambiente ecco alcuni dei principi che ci siamo impegnati a rispettare:

- Verificare e per quanto possibile, migliorare costantemente le nostre prestazioni ambientali.
- Ridurre i consumi energetici ed il volume dei rifiuti generati e smaltiti.
- Prendere costantemente in considerazione la salvaguardia dell'ambiente.
- Diffondere a Clienti, Fornitori ed Enti il "messaggio ambientale".

Con l'acquisto delle nostre zanzariere il vostro cliente avrà la consapevolezza di non recare alcun danno all'ambiente.


Contare su un fornitore di qualità significa per voi la soddisfazione dei vostri clienti.

MEDIA

Fateci caso: dalle brochure alle cartelle colori per i profili, dal sito internet fino ai cataloghi tecnici, ogni strumento di comunicazione è uno specchio fedele dello stile semplice e funzionale che è proprio del mondo Pronema.

Numerosi sono gli strumenti pensati per la promozione e la vendita.

Non esitate a contattarci per saperne di più.



MERCHANDISING



ESPOSITORI

Per la promozione dei prodotti all'interno del vostro punto vendita, Pronema ha ideato una serie di visual modulari facilmente adattabili a qualsiasi spazio espositivo. Il vostro agente di zona potrà fornirvi costi e caratteristiche per una soluzione di allestimento personalizzata.



KIT DI VENDITA



I kit di vendita sono strumenti utili per agevolare il cliente nella scelta tra le tante soluzioni tecniche, quelle estetiche e le innumerevoli possibilità di personalizzazione. Non c'è modo migliore, se non toccarla con mano, per apprezzare la qualità Pronema.





zanzariere

preventivo ordine

data _____

referimento ordine _____

compilato da _____

timbro _____

consegna standard consegna con corriere espresso

codice	modello	n.	base	altezza	misura			catenacci	comando	apertura	colore	opzioni	vs. rif.
					vano	finita	l.telo						
								sx dx	sx dx	a b c d			
								sx dx	sx dx	a b c d			
								sx dx	sx dx	a b c d			
								sx dx	sx dx	a b c d			
								sx dx	sx dx	a b c d			
								sx dx	sx dx	a b c d			
								sx dx	sx dx	a b c d			
								sx dx	sx dx	a b c d			
								sx dx	sx dx	a b c d			

note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NB: Dare indicazioni vista dall'interno

Fax: 0322 50 50 40

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CATALOGHI

Il presente catalogo e relativo listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti con effetto 01/03/2013 ed è l'unico riconosciuto come valido ed efficace da Pronema S.r.l.. Le quote riportate nel catalogo sono espresse in millimetri o centimetri. Ogni indicazione, disegno o immagine circa i prodotti contenuta nei cataloghi e/o listini Pronema S.r.l. è puramente indicativa e non vincolante, e potrà essere variata senza preavviso in qualsiasi momento. È vietata la riproduzione anche parziale dei cataloghi o dei listini senza il preventivo consenso scritto di Pronema S.r.l..

TOLLERANZE PROFILI

Le tolleranze sono tipiche delle lavorazioni meccaniche sull'alluminio e/o acciaio e sono relative ai macchinari che adoperiamo. Per questa ragione sono da considerarsi conformi diversità sulla misura di +/- 3mm.

TOLLERANZE TESSUTI

Le quantità di tessuto spedite potranno differire dalle quantità ordinate in funzione del rapporto vuoto per pieno. Tutti i tessuti lavabili sono soggetti ad accorciamento e restringimento dipendente appunto dalle proprie caratteristiche. Le tolleranze tipiche nel confezionamento del tendaggio possono arrivare fino a +/- 1 cm.

ORDINI

Gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la Pronema S.r.l. alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato. Il conferimento dell'ordine vale come esplicita ed integrale accettazione delle condizioni generali di vendita. Trattandosi di merce prodotta su misura non verranno accettati annullamenti per merci già prodotte. Il conferimento dell'ordine dovrà avvenire esclusivamente sui nostri moduli appositamente predisposti e dovrà indicare il codice prodotto come specificato nel catalogo, e, solo le indicazioni contenute nella conferma d'ordine avranno valore vincolante per Pronema S.r.l..

PREZZI

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA e qualsiasi altra imposta. Il prezzo indicato nella conferma d'ordine deve intendersi franco deposito in Comignago. In funzione delle oscillazioni delle materie prime il prezzo vigente deve intendersi quello indicato nella conferma d'ordine,

a causa di questo potremo variare le condizioni qui riportate senza alcun preavviso. Sono completamente a carico dell'acquirente eventuali tasse di importazione, dazi doganali, e qualsiasi imposta relativa al paese di destinazione della merce. Dichiarazioni, promesse e garanzie provenienti da soggetti sprovvisti di rappresentanza organica della società, (dipendenti, rappresentanti, agenti e procuratori d'affari) e difforni dalle condizioni qui riprodotte, non saranno in nessun caso impegnative per Pronema S.r.l..

SPEDIZIONI

Vengono sempre effettuate in porto assegnato, salvo accordi speciali. La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino e Pronema è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ammanchi e avarie. Il destinatario è tenuto a controllare la merce in arrivo ed a contestare eventuali danni direttamente al vettore anche quando la merce è recapitata in porto franco. Per esigenze produttive le merci ordinate potranno essere consegnate con differenti tempi e lotti.

IMBALLI

Sono gratuiti gli imballi standard, al costo gli imballi speciali.

TERMINI DI CONSEGNA

Pronema S.r.l. si impegna a rispettare i termini di consegna pattuiti e indicati nella conferma d'ordine. I fatti che impediscano o ritardino la spedizione dei materiali come, in via esemplificativa ma non limitativa, ritardati rifornimenti di materie prime, divieti di importazione, scioperi (anche aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la produzione e/o lavorazione, sono convenzionalmente considerati come cause di forza maggiore e Pronema S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo delle consegne. Nei casi sopra citati, Pronema S.r.l. potrà ritardare le consegne di quanto dovessero durare le cause del ritardo. L'accettazione della spedizione a mezzo corriere costituirà ad ogni effetto consegna.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati presso la nostra sede e vengono considerati liberatori soltanto i pagamenti effettuati in Euro alle date di scadenza e nei termini stabiliti e riportati nelle fatture. Non sono assolutamente ammessi

arrotondamenti sugli importi indicati nelle fatture. Le spese bancarie sono a carico dell'acquirente. Assegni o cambiali, ancorché accettati da Pronema S.r.l. saranno considerati come pagamento solo dopo il loro effettivo incasso (a buon fine). Il ritardo nel pagamento delle forniture darà luogo all'addebito automatico degli interessi moratori nella misura prevista dal D. lgs. 231/2002, senza necessità di formale messa in mora. Il ritardo nel pagamento protratto oltre sessanta giorni costituirà grave inadempimento, e determinerà la risoluzione, senza necessità di alcun preavviso, delle forniture o dei contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, riservato l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di un solo termine di scadenza, oltre le sopra indicate conseguenze, comporterà l'automatica decadenza dal termine, con la conseguente esigibilità immediata dell'intero ammontare del credito residuo.

GARANZIA

Pronema S.r.l. garantisce che i prodotti venduti sono stati accuratamente controllati e collaudati ove previsto, e sono comunque coperti da garanzia a norma di legge, con decorrenza dalla data di consegna indicata nel documento accompagnante. La garanzia copre tutti i difetti all'origine di materiale e fabbricazione del prodotto ed è limitata ai difetti che si manifestino in condizioni di impiego normali e corrette. È esclusa ogni garanzia per i danni causati da un errato montaggio, dall'utilizzo improprio, da alterazioni o modifiche arbitrarie dei componenti e da qualsivoglia altra manomissione. Non rientrano nei termini della garanzia i danni alle superfici dovuti all'utilizzo di agenti abrasivi o acidi o dalla mancata pulizia e/o manutenzione. Non può essere garantita identità di tinte tra bagni di colore e stampe diverse. Per la corrispondenza colori fa fede per quello che riguarda i profili la nostra "cartella colori alluminio", per quel che riguarda i tessuti tecnici la nostra "cartella tessuti tecnici", e per quel che riguarda i tessuti morbidi il nostro campionario "tirelle". Per ogni reclamo, il prodotto deve essere corredato dal relativo documento.

RECLAMI

Al ricevimento della merce l'acquirente deve verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. A pena di decadenza della garanzia i reclami relativi alle non conformità ed ai vizi, dovranno essere denunciati mediante lettera raccomandata a.r., entro otto giorni

dal ricevimento della merce ed il prodotto o i prodotti asseritamente difettosi dovranno essere tenuti a disposizione di Pronema S.r.l. per consentire alla stessa ogni opportuna verifica. Qualora, all'esito di tali verifiche, venisse accertata la sussistenza di quanto lamentato, Pronema S.r.l. provvederà alla sostituzione gratuita delle merci difettose, purché esse siano rese franco magazzino. Non verranno accettati reclami su prodotti e/o tessuti modificati o tagliati.

RESI

Pronema S.r.l. non accetterà merce di ritorno se non preventivamente autorizzata per iscritto e dotata di numero di autorizzazione della nostra azienda, ed in ogni caso solo in porto franco. Le merci in conto riparazione verranno accettate solo se perfettamente pulite, lavate e complete di tutte le necessarie informazioni per procedere con la lavorazione.

RESPONSABILITÀ

Pronema S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dall'utilizzo degli apparecchi senza osservanza delle prescrizioni di sicurezza o comunque non installati correttamente, e/o installati senza effettuare i controlli d'uso.

LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia sarà regolata secondo la legge italiana. Foro competente in via esclusiva è il tribunale di Novara e la relativa sezione distaccata di Borgomanero.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La merce fornita resterà di proprietà della venditrice fino al suo regolare ed integrale pagamento.

Questa pubblicazione è stampata su carta ricavata da trattamenti senza cloro. Il formato e la disposizione dei contenuti sono pensati per ottimizzare lo spreco di carta.

*Artwork: Julita Atelier (www.julita.it)
Finito di stampare nel mese di gennaio 2013*

